



Catálogo de Señalización

www.top-tronic.com.ve

PRECAUCIÓN
ERROS GLI...

TRATO
PREFERENCIAL

ViFi

Señales fabricadas en poliestireno alto impacto calibre 0,80 con protector UV. Impresas con Tintas UV. Troqueladas con puntas redondeadas. Tamaño 18 x 23 Cms.

Serie **Prohibición**

Fondo: ○

Simbología: ● + ●



PR-1



PR-2



PR-3



PR-4



PR-5



PR-6

Serie **Emergencia**

Fondo: ●

Simbología: ○



EM-1



EM-2



EM-3



EM-4



EM-5



EM-6



EM-7

Señales fabricadas en poliestireno alto impacto **calibre 0,80** con **protector UV**. Impresas con **Tintas UV**. Troqueladas con **puntas redondeadas**. Tamaño **18 x 23 Cms.**

Serie **Obligación**

Fondo: ●
Simbología: ○



OB-1



OB-2



OB-3



OB-4



OB-5



OB-6



OB-7



OB-8



OB-9



OB-10



OB-11



OB-12



OB-13

Señales fabricadas en poliestireno alto impacto calibre 0,80 con protector UV. Impresas con Tintas UV. Troqueladas con puntas redondeadas. Tamaño 18 x 23 Cms.

Serie Peligro

Fondo: ●
Simbología: ●



**RIESGO
ELECTRICO**

PE-1



**PELIGRO
PRECAUCION**

PE-2



**PELIGRO
INFLAMABLE**

PE-3



**PELIGRO
MONTA CARGAS**

PE-4



PE-5



**PRECAUCION
PERROS GUARDIANES**

PE-6

Serie Fuego

Fondo: ●
Simbología: ○



**EXTINTOR
DE INCENDIOS**

FU-1



**MANGUERA
CONTRA INCENDIOS**

FU-2



**ALARMA
CONTRA INCENDIOS**

FU-3



**EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS**

FU-4

Señales fabricadas en poliestireno alto impacto calibre 0,80 con protector UV. Impresas con Tintas UV. Troqueladas con puntas redondeadas. Tamaño 18 x 23 Cms.

Serie **Información**

Fondo: ○
Simbología: ●



BAÑOS

INF-1



DAMAS

INF-2



CABALLEROS

INF-3



**POR SU SEGURIDAD
USTED ESTA SIENDO
MONITOREADO
DIGITALMENTE**

INF-4



ZONA

INF-5

INF-6 Tamaño especial
INF-7 9 x 18 Cms.
INF-8

HALE

INF-6

EMPUJE

INF-7

ABIERTO

CERRADO

Señal doble-cara
INF-8

Serie **80 x 50 Cms.**

**ESTE ES UN
AMBIENTE
100% LIBRE
DE HUMO
DE TABACO**



POBRESERVICIO N° 431 DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD
GACETA OFICIAL N° 29-87 BOL. 01 DE MARZO DE 2011

Condición Presidencial para el
Control de Armas, Municiones y Explosivos

**ZONA LIBRE
DE ARMAS**

**PROHIBIDO
PORTAR ARMAS
DE FUEGO Y/o
MUNICIONES
EN ESTE ESPACIO**



Resolución N° 10.000 de la Secretaría
del Poder Ejecutivo para el Control de Armas, Municiones y Explosivos. Ley del Poder Ejecutivo para el Control
de Armas, Municiones y Explosivos. Gaceta Oficial N° 29-87 BOL. 01 de Marzo de 2011.



**LEY ORGÁNICA
CONTRA LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL**

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a la protección y al respeto de su raza, dignidad, moral y reputación, sin distinción de su origen étnico, origen nacional o origen de linaje.

Se prohíbe todo acto de discriminación racial, racismo, xenofobia y de xenofobia que tenga por objeto limitar o menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y libertades de la persona o grupos de personas.

Resolución N° 23.000 de la Mesa Directiva de 2011.



**SE PROHÍBE EL USO
Y APLICACIÓN
DE SUSTANCIAS
DE RELLENO**

(Biópolímeros, Polímeros
y otros afines)

**EN TRATAMIENTOS CON
FINES ESTÉTICOS.**



Resolución N° 14.000 del Poder Ejecutivo de 2010
GACETA OFICIAL N° 40-000 BOL. 01 DE DICIEMBRE DE 2010

Señales fabricadas en poliestireno alto impacto calibre 1Mm. con protector UV. Impresas con Tintas UV. Tamaño 80 x 50 Cms. Apegadas a las Normativas vigentes.

Señales fabricadas en poliestireno alto impacto calibre 0,80 con material **Fotoluminiscente**. Impresas con **Tintas UV**. Tamaño **18 x 23 Cms.**

Estas señales absorben la luz del ambiente y luego la emiten.

Las Señales Fotoluminiscentes son ideales para demarcar las Rutas de Escape, Evacuación, Salidas de Emergencia. También sirven para indicar donde existe Riesgo Eléctrico o donde se encuentran los Extintores de Incendio.

Serie **Fotoluminiscente**

Fondo: ●
Simbología según serie.



EM-1



EM-2



EM-3



EM-4



EM-5



EM-6



PE-1



FU-1



Flechas tamaño 7 x 12 Cms. **Fotoluminiscentes** para demarcación de rutas de evacuación. Hechas con vinil **autoadhesivo**, impresas con **tinta UV** semitransparente y laminadas con pvc de protección para gráficos de piso (**Floor Graphic Protection**).

Señalización Especial

Proyectos de señalética y señales fabricadas según las necesidades de nuestros clientes. Señalizaciones en distintos soportes y materiales, que dan cumplimiento a las normativas vigentes, personalizadas con logos y colores corporativos.

Golf **Reglamento para el uso de la Piscina**

- Tenga en cuenta que No hay Salvavidas presente.
- Los menores de 10 años, deben estar acompañados por un adulto.
- Horario de Uso y Disfrute:
De ____ Am. A ____ Pm.
- Capacidad máxima 45 personas.
- La temperatura del agua de la piscina, No debe exceder los 40°C.
- Todo usuario debe Ducharse antes de entrar al agua.
- Prohibido lanzarse de cabeza al agua.
- Prohibido Alimentos o bebidas dentro del área de la piscina.
- Prohibido equipos de sonido o similares a volúmenes altos.

Resolución nº 118 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Institucionales y Asesoría Jurídica, publicada en el Gaceta Oficial 39 813 de fecha 11 de agosto de 2011.



ES OBLIGATORIO CUMPLIR TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD

PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA EMPRESA

ÁREA LEGAL



GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

